

Xerox® WorkCentre®  
7830i/7835i/7845i/7855i  
A3  
Multifunctionele  
kleurenprinter



# Xerox® WorkCentre® 7800i serie multifunctionele kleurenprinter

Verander de manier waarop u werkt.

# Xerox® WorkCentre® 7800i serie multifunctionele kleurenprinter

Xerox verschaft u de tools en technologieën die het mogelijk maken om veelgebruikte kantoorworkflows te automatiseren en bedrijfskritische informatie eenvoudiger te delen. Ga voor meer informatie naar [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

## Meer tijd voor belangrijkere zaken

Evaar een eenvoudigere en intuïtieve gebruikersinterface die kan worden toegesneden op uw individuele behoeften. Maak op eenvoudige wijze een workflow om informatie naar geselecteerde bestemmingen (e-mail, desktop, netwerkfolders, opslagplaatsen in de cloud) te scannen in beveiligde, doorzoekbare formaten, middels één druk op de knop. Dit bespaart tijd en er kan meer worden gedaan met de informatie die u scant en opslaat.

Dankzij ingebouwde apps maken uw mobiele werknemers eenvoudig verbinding met het apparaat. Via de Xerox App Gallery kunt u rechtstreeks vanuit de gebruikersinterface nieuwe apps downloaden, zoals Print from DropBox™ en Scan to Microsoft® Office 365. De Xerox® ConnectKey®-technologie stroomlijnt de manier waarop uw bedrijf omgaat met kritische informatie, ongeacht of deze zich intern of in de cloud bevindt.

Apps zijn verkrijgbaar in de Xerox App Gallery. Ga naar [www.xerox.com/AppGallery](http://www.xerox.com/AppGallery)

## Innovatieve manieren om de efficiency te maximaliseren en de kosten te minimaliseren

Met Xerox® printerdrivers voor gebruik onder Microsoft® Windows® kunt u per applicatie diverse instellingen opslaan, zodat minder wijzigingen hoeven te worden gemaakt en er minder kans op fouten is. De Xerox® ConnectKey Technology groeit mee met uw behoeften door het gebruik te beperken en printen in kleur te reguleren. De gebruikersrechtencontrole integreert in uw interne verificatiesysteem en maakt het mogelijk te voorkomen dat van tevoren ingestelde resp. onbevoegde gebruikers geen inzage hebben in specifieke eigenschappen van de gebruikersinterface.

## Xerox is hier zodat u overal verbinding kunt maken

De WorkCentre 7800i serie maakt bediening vanaf elk werkstation mogelijk. Via het Remote Control Panel wordt het voor u eenvoudiger om gebruikers te trainen en voor IT-medewerkers om op afstand de gebruikersinterface te bekijken en bewaken.

Xerox® machines die zijn uitgerust met ConnectKey®-technologie, ondersteunen een Wi-Fi Direct-verbinding waarmee u kunt printen vanaf uw mobiele apparaat, zonder verbinding te hoeven maken met een netwerk.

Xerox maakt beveiligd en nauwkeurig printen en scannen mogelijk met een scala aan mobiele opties passend binnen uw werkomgeving, dankzij gratis print- en scanapps (zoals Xerox® Mobile Link App) en een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor het mobiele kantoor.

Lees meer over waarom Xerox de enige keuze is voor de mobiele professional op [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

## Ongeëvenaarde beveiliging voor totale gemoedsrust

ConnectKey Technology zorgt voor geavanceerde functionaliteit en technieken die ervoor zorgen dat uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie vertrouwelijk blijft. Onze standaardbeveiligingsfuncties omvatten AES 256-bit hard disk-versleuteling, McAfee® beveiliging op basis van Intel Security, image overwrite, beveiligd printen met wissen na bepaalde tijd en e-mails naar externe mail-servers.

Ga voor meer informatie over hoe Xerox uw beveiliging verbetert naar [www.xerox.com/security](http://www.xerox.com/security)



### Xerox blijft innoveren


- **Uitvoer met hoge resolutie.**  
1200 x 2400 dpi fotokwaliteit  
kleurenafbeeldingen en scherpe tekst  
geven uw documenten helderheid  
en impact.
- **Gebruik de kracht van Fiery®.**  
Door uw machine uit de WorkCentre  
7800i serie te upgraden met een  
EFI® Fiery® Network Server krijgt u de  
beschikking over gebruiksvriendelijke  
kleurbeheertools, verbeterde  
productiviteitsfuncties en flexibele  
workflowtools.

### Xerox® Easy Translator Service.

Met behulp van deze optionele dienst kunnen klanten een document scannen en een vertaling en/of een e-mailbericht ontvangen. Daarnaast kunnen gebruikers vanaf een iOS of Android apparaat of een pc een afbeelding verzenden die doorgestuurd is ter vertaling. Ga voor meer informatie naar <https://xeroxtranslates.com>



Voor meer informatie over functionaliteit gebaseerd op ConnectKey technologie, ga naar [www.xerox.com/ConnectKeyEG](http://www.xerox.com/ConnectKeyEG).



- 1 Hogecapaciteitslade (HCF) kan 2.000 vel papier bevatten.** Dit brengt de maximale capaciteit op 5.140 vel. De Xerox® WorkCentre® 7830i/7835i modellen zijn verkrijgbaar met een capaciteit van 2.180 of 3.140 vel.
- 2 Uitzonderlijke mediaflexibiliteit.** De WorkCentre 7800i serie verwerkt een breder scala aan mediasoorten en -gewichten vanuit meer lades dan de meeste machines in haar klasse. Het systeem ondersteunt gewichten tot 300 g/m<sup>2</sup> en mediaformaten tot 320 x 483 mm.
- 3 Print enveloppen met gemak** door onze optionele enveloppenlade te gebruiken (in plaats van lade 1).
- 4 Groot werkblad** (aanbevolen voor handmatig nietapparaat) biedt u voldoende ruimte om documenten te sorteren.
- 5 Single-pass scanner met dubbele scankop** op de WorkCentre 7845i/7855i bespaart tijd doordat beide zijden van dubbelzijdige documenten gelijktijdig worden gescand met een snelheid tot 133 afbeeldingen per minuut. De WorkCentre 7830i/7835i maakt gebruik van een scanner met een dubbelzijdige automatische originelendoorvoer, goed voor maar liefst 70 afbeeldingen per minuut.
- 6 Aanpasbare 8,5 inch gebruikerinterface.**
- 7 Standaard apps voor extra gemak.** De apps Xerox App Gallery, @PrintByXerox en QR Code maken mobiel printen en koppelen en het laden van nieuwe apps eenvoudig.
- 8 Professional Finisher\*** voegt het nieten van 50 vel op meerdere posities, perforeren, V-vouwen en geniete boekjes maken toe.  
**Office Finisher LX\*** (niet afgebeeld) biedt geavanceerde afwerkfuncties en optioneel boekjes maken.  
**Interne Office Finisher** (alleen voor WC7830i/7835i)\* (niet afgebeeld) biedt staffelen van 500 vel en nieten van 50 vel op één positie.

\* Optioneel



## Milieueigenschappen

### Bespaar energie met groene technologie.

- **Xerox® EA toner.** De minimale fusertemperatuur van onze EA-toner met ultra low-melt-technologie ligt 20°C lager dan die van conventionele toner voor nog meer energiebesparing en briljante, glanzende uitvoer.
- **Inductieverwarming.** De nieuw ontwikkelde, warmte-efficiënte IH-fuser hoeft niet te worden voorverwarmd, wat het energieverbruik in stand-bymodus met maar liefst 44% vermindert in vergelijking met een resistance heating machine.
- **LED-scanner.** Het stroomverbruik van de scanner is slechts 1/3 van het stroomverbruik van traditionale scanners die gebruik maken van TL-lampen.

### Beheer het gebruik van middelen en print verantwoord.

- **Energiebeheer.** Met Cisco EnergyWise®, beschikbaar in Xerox® Power MIB (Management Information Base), kunt u informatie over het energieverbruik van uw machine bewaken, beheren en rapporteren, en optimale vermogensstanden en time-outintervallen instellen.
- **Earth Smart printen.** Met onze innovatieve nieuwe Xerox® Earth Smart functie kunt u de meest milieuvriendelijke opties voor uw printopdrachten kiezen.
- **Voldoet aan ENERGY STAR®.** WorkCentre 7800i serie machines voldoen aan de strenge eisen van ENERGY STAR® wat betreft energieverbruik.



De WorkCentre 7800i serie multifunctionele kleurenprinter is gebouwd op Xerox® ConnectKey®-technologie. Ga voor meer informatie naar [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

Machinespecificaties	WorkCentre 7830i	WorkCentre 7835i	WorkCentre 7845i	WorkCentre 7855i
Snelheid	Tot 30 ppm in kleur en zwart-wit	Tot 35 ppm in kleur en zwart-wit	Tot 45 ppm in kleur en zwart-wit	Tot 50 ppm in kleur en 55 ppm in zwart-wit
Duty Cycle <sup>1</sup>	Maximaal 90.000 pagina's/maand	Maximaal 110.000 pagina's/maand	Maximaal 200.000 pagina's/maand	Maximaal 300.000 pagina's/maand
Harde schijf / Processor / Geheugen	Minimum 250 GB HDD / 1,2 GHz Dual-core / 2 GB systeemgeheugen plus 1 GB paginageheugen			
Aansluitingen	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct met optionele Xerox® draadloze USB-adapter			
Controllerfuncties	Uniform adresboek, Remote Control Panel, online ondersteuning (toegankelijk via gebruikersinterface en printerdriver), configuratie klonen			
Optionele controller	EFI® Fiery Network Server			
<b>Kopiëren en printen</b>				
Kopieer- en printresolutie	<b>Kopiëren:</b> Tot 600 x 600 dpi; <b>Printen:</b> Tot 1200 x 2400 dpi			
Eerste afdruk verschijnt binnen	9 seconden in kleur / 7,7 seconden in zwart-wit		7,5 seconden in kleur / 6,4 seconden in zwart-wit	7,1 seconden in kleur / 5,9 seconden in zwart-wit
Printertalen	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c-/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (optioneel)			
Printfuncties	Printen vanaf USB, gecodeerd beveiligd printen, Xerox® Earth Smart-driverinstellingen, opdrachttherkenning, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en oproepen, bidirectionele real-time status, grootte aanpassen, opdrachten bewaken, Xerox® Colour By Words, standaardinstellingen voor toepassingen, dubbelzijdig printen (standaard), alle opdrachten vasthouden			
Mobiel printen en apps	Standaard	Apple® AirPrint®, Mopria-certificering, QR Code-app, Xerox App Gallery-app, @PrintByXerox-app		
	Gratis download	Xerox® Print Service Plug-in voor Android, Mopria™ Print Service Plug-in voor Android™, Xerox® Mobile Link App		
	Optioneel	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service		
<b>Scannen</b>	Standaard	<b>Bestemmingen:</b> Scannen naar mailbox, Scannen naar USB, Scannen naar e-mail, Scannen naar netwerk; <b>Bestandsformaten:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Handige functies:</b> Scannen naar home, Scannen met één druk op de knop, Doorzoekbare PDF, PDF / XPS / TIFF met één of meer pagina's, Versleutelde / met wachtwoord beveiligde PDF, Linearised PDF / PDF/A		
	Optioneel	ConnectKey® voor DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE en Professional		
<b>Fax</b>	Standaard	Internetfax, Faxopdracht opbouwen, Netwerk Server Fax enablement		
	Optioneel	Fax doorsturen naar e-mail of SMB, walk up fax (optie met 1 lijn of 2 lijnen, inclusief LAN-fax)		
<b>Beveiliging</b>	Standaard	McAfee® ingebouwd, compatibel met McAfee ePolicy (ePO), harde schijf overwrite, AES 256-bits versleuteling (voldoet aan FIPS 140-2), SHA-256 hashberichtverificatie, certificering volgens Common Criteria (ISO 15408) <sup>2</sup> , gecodeerd beveiligd printen, beveiligd faxen, beveiligd scannen, beveiligd e-mailen, integratie van Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), netwerkverificatie, TLS, SNMPv3, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten		
	Optioneel	McAfee Integrity Control, Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV/.NET), Xerox® PrintSafe-software		
<b>Accounting</b>	Standaard	Xerox® Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen), Netwerk Accounting Enablement		
	Optioneel	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®		
<b>Papierinvoer</b>	Standaard	<b>Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer:</b> 110 vel; Snelheid: tot 70 apm (enkelzijdig); Formaten: 148 x 210 mm tot 297 x 420 mm	<b>Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer:</b> 130 vel; Snelheid: tot 133 apm (dubbelzijdig); Formaten: 148 x 210 mm tot 297 x 420 mm	
		<b>Handmatige invoer:</b> 100 vel; Afwijkende formaten: 89 x 98 mm tot 320 x 483 mm		
		<b>Lade 1:</b> 520 vel; Afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm		
	Kies een van de opties	<b>Optie met 3 laden (totaal 2.180 vel):</b> Met drie papierladen van 520 vel; Formaten: 140 x 182 mm tot SRA3	n.v.t.	
	Optioneel	<b>Optie met dubbel hogecapaciteitslade (totaal 3.140 vel):</b> Met één papierlade voor 520 vel, één papierlade voor 867 vel en één papierlade voor 1.133 vel; Formaten: A4		
		<b>Hogecapaciteitslade (HCF):</b> 2.000 vel; Formaten: A4 invoer lange zijde		
		<b>Enveloppenlade:</b> Tot 60 enveloppen: #10 Commercial, Monarch, DL, C5, grote Amerikaanse briefkaart, A6, afwijkende formaten: 98 x 148 tot 162 x 241 mm		
<b>Papieruitvoer / Afwerking</b>	Standaard	<b>Dubbele staffelopvangbak:</b> elk 250 vel		
	Optioneel	<b>Face-Up lade:</b> 100 vel		
		<b>Office Finisher LX:</b> 2.000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 2 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, hechten in de rug)		
		<b>Integrated Office Finisher (optioneel bij WorkCentre 7830i/7835i):</b> 500 vel gestaffeld, 50 vel nieten, nieten op één positie		
		<b>Professionele Finisher:</b> Gestaffelde uitleg voor 1.500 vel en toplade voor 500 vel, perforator- en nieteenheid op meerdere posities voor 50 vel, boekjes maken met hechten in de rug, V-vouwen		
		<b>Handmatig nietapparaat:</b> nieten van 50 vel (bij gebruik van 75 g/m² papier), gebruik van optioneel werkblad wordt aanbevolen		

<sup>1</sup> Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Niet bedoeld voor langdurig gebruik. <sup>2</sup> Wordt momenteel onderzocht.

Xerox® ConnectKey® Xerox Corporation -technologie	Xerox® Easy Translator Service	Xerox® App Studio	Xerox® Mobile Print Cloud 2013 en 2015 Pick	Xerox® Mobile Print Solution 2014 en 2015 Pick	WorkCentre 7855 2013 Pick
					
2016 Uitstekende prestaties op het gebied van innovatie	BLI Document Imaging Software Line of the Year over 2014, 2015 en 2016	2016 Uitstekende prestaties op het gebied van innovatie	2015 Uitstekende prestaties op het gebied van innovatie	Uitstekende oplossing voor kleine bedrijven voor mobiel printen	Uitstekende multifunctional voor 51 - 60 ppm A3 in kleur
<a href="#">2016 Artikel</a> <a href="#">2016 Certificaat</a>	<a href="#">2016 Artikel</a> <a href="#">2016 Certificaat</a>	<a href="#">2016 Artikel</a> <a href="#">2016 Certificaat</a>	<a href="#">2015 Artikel</a> <a href="#">2015 Certificaat</a>	<a href="#">2015 Artikel</a> <a href="#">2015 Certificaat</a>	<a href="#">2013 Artikel</a> <a href="#">2013 Certificaat</a>

Meer informatie vindt u op [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

