

Firefox – Instellingen t.b.v. gebruik OSIRIS 6

Vanuit de leverancier van OSIRIS is aangegeven dat de meest optimale browser voor OSIRIS 6 Firefox is. De prestaties in Firefox zijn beter, stabiel en sneller dan in Internet Explorer.


In deze beschrijving vind je informatie om Firefox zo optimaal mogelijk te gebruiken:

Firefox instellen als standaard browser	p. 1
Firefox instellingen wijzigen	p. 2
Firefox opschonen	p. 6

Firefox instellen als standaard browser

Voor je gebruikersgemak vragen we je Firefox in te stellen als standaard browser op je computer.

- Ga naar 'start'
- Kies 'controle panel' of 'configuratiescherm'
- Kies: Program(ma) > Default of standaard programma > Default/standaard instellen
- Kies Firefox als standaard internet browser



Als je vanaf nu (in een e-mail) een link aanklikt opent deze in je standaard browser Firefox en niet in Internet Explorer.

Op de volgende pagina vind je een aantal instellingen die we je aanraden om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van OSIRIS6.

Firefox instellingen wijzigen

Om er voor te zorgen dat het gebruik van OSIRIS 6 vlekkeloos verloopt, vragen we je een paar instellingen te veranderen. Hieronder vind je de stappen:


1. Start Firefox:



2. Ga naar het menu, links bovenin de browser:




3. Kies in het menu de 'Add-ons'




Als je menu is als onderstaande, dan vind je de optie 'Add-ons' (en straks 'Options') onder 'Tools':




4. Kies (wanneer nodig) voor de optie 'Plugins':



5. Ga naar de volgende plug-in (bij ons de onderste):




6. Rechts naast de naam moet je 'Never activate' veranderen in:



7. Firefox slaat deze wijziging automatisch op en je kunt het tabblad vervolgens sluiten.

8. Pop-ups tonen

- Ga weer naar het Firefox menu
- Kies voor > 'Options' en dan nog een keer > 'Options'.
- En ga naar het tabblad 'Content'.
- 'Block pop-up windows' uitvinken.



Let op: is jouw Firefox Nederlands of Engels?


- Firefox in het Nederlands? Ga dan naar punt 11.
- Firefox in het Engels? Ga dan naar punt 10.

10. Op hetzelfde tabblad kun je de voorkeur taal instellen voor de webpagina's die je vanuit Firefox oproept.




We moeten hier Nederlands als taal instellen. Als we dit niet doen worden de UT Webapps automatisch getoond in de voorkeurstaal Engels (zie voorbeeld hiernaast). En niet alle UT applicaties zijn in het Engels beschikbaar (bijvoorbeeld SMS).

Daarom dus: Nederlands als voorkeurstaal instellen. Let op: dit betekent niet dat Firefox zelf verandert van een Nederlands naar Engelse versie.


My UT Applications




- Klik eerst op 'Choose'
- Kies vervolgens voor 'Dutch' als taalvoorkeur en klik op 'Add'.
- Als 'Dutch' bovenin het lijstje is opgenomen kun je op 'ok' klikken en verder met stap 11.



11. Ga daarna naar het tabblad > 'Advanced'. Hier moet je aanvinken dat Firefox niet controleert of er updates zijn. Dat doet ICTS voor ons ☺ Sla de instellingen op door op ok te klikken.




12. Overzichten worden niet automatisch geopend maar gelijk opgeslagen. Het wel of niet automatisch openen van (bijvoorbeeld) een SVO in Firefox, i.p.v. direct opslaan, is een optie in de webbrowser Firefox. Het is mogelijk dat je een keer middels een vinkje hebt aangegeven dat automatisch alle .pdf documenten (adobe reader) opgeslagen moet worden. Zoals onderstaand voorbeeld:



Om dit te corrigeren moet je de tab 'Applications' in Firefox's Options, zoals hieronder weergegeven:


- Ga naar de regel 'Portable Document Format'.
- Zorg dat de actie die hierachter staat 'Always ask'.
- Sla je wijzigingen op door op 'OK' te klikken.

De volgende keer als je een SVO uitdraait zal OSIRIS (Firefox) vragen wat te doen met de output.



13. Om te voorkomen dat Firefox en daarmee OSIRIS traag wordt willen we niet dat Firefox downloads en geschiedenis lang vasthoud.


- Ga opnieuw naar het menu 'Options'
- Ga naar het tabblad 'Privacy'
- Selecteer 'Use custom settings for history'
- Firefox zal zich afsluiten en opnieuw openen om deze optie te activeren.
- Vink de volgende opties aan:
 - Always use private browsing mode
 - Accept cookies from sites
 - 'Always' accept cookies from third-party
- Sluit de actie af met 'OK'




Firefox opschonen

Het is mogelijk dat er (nog) e.e.a. opgeslagen is in het Firefox-geheugen. Dit kan een reden zijn waardoor Firefox iets langzamer reageert. Hieronder wordt beschreven hoe je Firefox 'opschoont'.


1. Ga naar het Firefox menu en klik op 'History'



2. Selecteer alle rijen in je 'history' en klik op Delete.



3. Klik links in het menu op 'Downloads'. Controleer of er geen bestanden tussen staan die je nog moet opslaan. Zijn die er niet en kan alles verwijderd worden? Klik dan op 'Clear Downloads'.



Tip!!

Tijdens het werken in Firefox kun je ook je 'Cache' opschonen door de toetscombinatie: Ctrl + F5.

Bedankt!

Dit waren alle gewenste instellingen voor optimaal gebruik van OSIRIS 6 in Firefox.

Lukt het niet?

Neem contact op met je [OSIRIS keyuser](#). Die helpt je graag verder.