

UNIVERSITEIT TWENTE.

Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Postbus 217
7500 AE Enschede

www.utwente.nl

Aan het College van Bestuur

uw kenmerk		telefoon	053 - 489 2027
ons kenmerk	UR 13 - 145	fax	
Datum	19 september 2013	e-mail	j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl
bijlage(n)	2		
cc.			
Onderwerp	Advies URaad inzake Kritische Reflectie instellingstoets kwaliteitszorg		

Geacht college,

De Universiteitsraad heeft notie genomen van de verschillende versies van het document 'Kritische reflectie instellingstoets kwaliteitszorg' en heeft op twee tussenversies feedback gegeven en notie genomen van de verwerking van die feedback. Daarnaast heeft de URaad kennis genomen van de uitkomsten van de proefvisitatie. Op basis hiervan komt de URaad tot het onderstaande advies.

De Universiteitsraad, gezien:

- de verschillende versies van *Kritische reflectie instellingstoets kwaliteitszorg Universiteit Twente*
 - o versie 2.4 van 10 juni 2013
 - o Versie 3.0 van 30 augustus 2013
 - o Versie 3.2 van 10 september
- Het commentaar van de URaad op de versies 2.4 en 3.0 (bijlage 1 en 2);

gehoord:

- het verloop van de proefvisitatie en de conclusie uit de proefvisitatie;
- de discussie in de overlegvergadering van 18 september 2013;

overwegende:


- dat de proefvisitatie commissie o.a. heeft aangegeven dat:
 - o De toon van de zelfevaluatie kritischer mag
 - o De relatie OLD-OWD – decanen –CvB (UCO en SB) niet voldoende helder is, met name qua besluitvorming en bevoegdheden;
 - o Er geen geformuleerd beleid is t.a.v. functie- en studiebeperking, met name voor TOM;
 - o De sluiting van de PCDA cyclus niet voldoende is aangetoond;
- dat de Universiteitsraad deze punten in het voorgaande traject al meerdere malen heeft aangegeven;

UNIVERSITEIT TWENTE.

besluit:

het college te adviseren de punten van de proefvisitatiecommissie en de eerder door de Universiteitsraad aangegeven suggesties te verwerken.

Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad

1/0 
dr. ir. H. Wormeester
voorzitter

2 bijlagen:

bijlage 1: UR 13 – 124

bijlage 2: UR 13 - 146